

CATALOGUE DES TYPES DE MAMMIFÈRES DU MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.

ORDRE DES RONGEURS (*suite*)¹.

III. — HYSTRICOMORPHES (*suite*).

Par P. RODE.

ASSISTANT AU MUSÉUM (Laboratoire de Zoologie des Mammifères).

FAMILLE DES CAPROMYIDÉS

Genre : **CAPROMYS** Desmarest, 1822.

393. — **Capromys Fournieri** Desmarest. — Holotype et Genotype.
— Le Capromys de Fournier.

Capromys pilorides Pallas.

Provenance : Cuba « Mort chez M. Desmarest, où il vécu 2 ans ».
(Février 1824). — N° 182.

Spécimen naturalisé ; en bon état. Tête osseuse retirée et
disparue.

394. — **Capromys Poeyi** Guérin. — ♂ Holotype. — Le Capromys
de Poey.

Capromys prehensilis Poeppig.

Provenance : Cuba. Rapporté par M. Poey et donné par M. Guérin.
— N° 1837.

Spécimen naturalisé ; en bon état. Tête osseuse dans la
peau.

395. — **Capromys Geayi** de Pousargues. — Holotype. — Le Capro-
mys de Géay.

Procapromys geayi de Pousargues.

1. Voir *Bulletin du Muséum*, 2^e sér., t. XV, nos 5 et 6, 1943 ; t. XVII, nos 1, 2 et 3, 1945.

391. — F. CUVIER. — *Mém. Muséum*, IX, 1822, p. 434.

392. — Is. GEOFFROY et D'ORBIGNY. — *Ann. Sc. Nat.*, 1830, XXI, p. 291.

393. — DESMAREST. — *Mém. Soc. Hist. Nat.*, Paris, 1822, I, p. 43.

394. — GUÉRIN. — *Mag. Zool.*, 1834, I, p. 15.

395. — DE POUSARGUES. — *Bull. Mus.*, Paris, 1899, p. 150.

Bulletin du Muséum, 2^e série, t. XVII, n° 4, 1945.

Provenance : Venezuela. — Région montagneuse côtière. — N° 1898-1785 (1834 A).

Spécimen naturalisé ; en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

Genre : **PLAGIODONTIA** F. Cuvier, 1836.

396. — **Plagiodontia aedium** F. Cuvier. — ♂ Holotype et Genotype. — Le Plagiodontia d'Haïti.

Plagiodontia aedium F. Cuvier.

Provenance : Haïti, 1830 par M. Ricord. — N° 1829.

Spécimen naturalisé, état médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

FAMILLE DES OCTODONTIDÉS

Genre : **CTENOMYS** Blainville, 1826.

397. — **Ctenomys brasiliensis** Blainville. — Holotype. — Le Ctenomys du Brésil.

Ctenomys brasiliensis Blainville.

Provenance : De Saint-Paul, Brésil. Echangé à M. Florent Prévost, 1826. — N° 1770.

Spécimen naturalisé, en assez mauvais état. Tête osseuse dans la peau.

Genre : **CERCOMYS** F. Cuvier, 1829.

398. — **Cercomys cunicularius** F. Cuvier. — Holotype et Genotype.

Cercomys cunicularius F. Cuvier.

Provenance : du Brésil, Cap des Mines. M. Saint-Hilaire, 1819. — N° 1819-19 (1799). La tête au Cabinet d'Anatomie.

Spécimen naturalisé, état médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

396. — F. CUVIER. — *Ann. Sc. Nat.*, 1836, VI, p. 347, pl. 17.

397. — BLAINVILLE. — *Bull. Soc. Philom.*, 1826, p. 62.

398. — F. CUVIER. — *Mamm.*, 1829, fig. 276.

Genre : **OCTODON** Bennett, 1832.

399. — **Octodon gliroides** d'Orbigny et Gervais. — Holotype. — L'Octodon à allure de Loir.

Octodon gliroides d'Orbigny et Gervais.

Provenance : La Paz, par M. d'Orbigny. — N° 1834-38 (1785).
D. 26. « La tête au cabinet d'Anatomie ».

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

Genre : **DACTYLOMYS** Is. Geoffroy, 1838.

400. — **Echimys dactylinus** Desmarest. — Holotype. — Le Dactylomys.

Dactylomys dactylinus (Desmarest).

Provenance : Amérique du Sud « Du Cabinet de Lisbonne », par M. Geoffroy en 1808 (*Dactylomys typus* d'Is. Geoffroy). — N° 1825.

Spécimen naturalisé ; état très médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **ISOTHRIX** Wagner, 1845.

401. — **Lasiuromys villosus** Deville. — ♂ Holotype. — La Lasiuromys de Deville.

Isothrix villosus (Deville).

Provenance : de Saint-Paul (Brésil) par MM. Castelnau et Deville. — N° 1847-1716 (1821).

Spécimen naturalisé ; en bon état. Tête osseuse dans la peau.

FAMILLE DES ECHIMYIDÉS

Genre : **ECHIMYS** Desmarest, 1817.

402. — **Nelomys Blainvillei**, Jourdan et F. Cuvier). — Holotype. — Le Nelomys de Blainville.

Echimys blainvillei (Jourdan et Cuvier).

399. — D'ORBIGNY et GERVAIS. — *Rev. Zool.*, 1844, p. 123.

400. — DESMAREST. — *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, 1817, X, p. 57.

401. — DEVILLE. — *Rev. Zool.*, 1852, p. 353, pl. 15-16.

402. — F. CUVIER. — *Ann. Sc. Nat.*, 1837-8, p. 367 et Is. GEOFFROY SAINT-HILAIRE. — *Mag. Zool.*, 1840, 2, p. 19, pl. 22.

Provenance : A été tué dans une petite île sur les côtes du Brésil, près de Bahia (Mémoire de M. Jourdan). — N° 1849-310. « Reçu de M. Cuvier. — Juin 1849 ».

Spécimen en peau. Etat très médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

403. — **Echimys cristatus** E. Geoffroy. — Holotype. — L'Echimys à crinière.

Echimys chrysurus Zimmermann.

Provenance : Cayenne, par M. Martin. — N° 1801.

Spécimen naturalisé, en assez mauvais état. Tête osseuse retirée et conservée.

404. — **Echimys didelphoides** Desmarest. — Holotype. — L'Echimys didelphoïde.

Echimys didelphoides Desmarest.

Provenance : Amérique du Sud. — N° 1805.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

405. — **Echimys cayennensis** Desmarest. — Holotype. — L'Echimys de Cayenne.

Echimys cayennensis Desmarest.

Provenance : Cayenne. — N° 1819.

Spécimen naturalisé, en très mauvais état. Tête osseuse retirée et disparue.

406. — **Echimys setosus** Desmarest. — ♂ Holotype. — L'Echimys soyeux.

Echimys setosus Desmarest.

Provenance : Amérique du Sud (Brésil ?) « Du Cabinet de Lisbonne », 1808. — N° 1809.

Spécimen naturalisé, état médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

407. — **Echimys hispidus** E. Geoffroy. — Holotype. — L'Echimys à aiguillons.

Echimys hispidus E. Geoffroy.

Provenance : Amérique du Sud (Brésil) « Du Cabinet de Lisbonne », 1808. — N° 1806.

403. — DESMAREST. — *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, 1817, X, p. 55.

404. — DESMAREST. — *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, 1817, X, p. 58.

405. — DESMAREST. — *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, 1817, X, p. 59.

406. — DESMAREST. — *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, 1817, X, p. 59.

407. — DESMAREST. — *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, 1817, X, p. 58.

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

408. — **Echimys albispinus** Is. Geoffroy. — Holotype. — L'Echimys à épines blanches.

Echimys albispinus Is. Geoffroy.

Provenance : de Bahia. — Echangé au Musée de Genève. — N° 1808.

Spécimen naturalisé, en assez mauvais état. Tête osseuse retirée et conservée.

- 408 bis. — **Nelomys semivillosus** Is. Geoffroy. — Paratype. — Le Nelomys semi-velu.

Echimys semivillosus (Is. Geoffroy).

Provenance : Envoyé à M. de Blainville, par M. Roulin, de Carthagène. — N° A 7672.

Une tête osseuse (sans maxillaire inférieur).

FAMILLE DES THRYONOMYIDÉS

Genre : **THRYONOMYS** Fitzinger, 1867.

- 409 et 409 a. — **Aulacodus calamophagus** de Beerst. — Holotype (?) — L'Aulacode mangeur de roseaux.

Thryonomys swinderianus variegatus (Peters).

Provenance : Nyassa, par M. Foa. Nom indigène : Nsenzi (de Beerst) ; tchenzi (Foa). — N° 1897-651 (1841 A).

La description de cette espèce a été faite par de Pousargues sur un exemplaire envoyé par Foa, à la même époque où le R. P. de Beerst donnait la description détaillée du même Aulacode, provenant de Saint Jacques de Lusaka, mais sans donner de nom et sans rapporter des mesures à un spécimen conservé. Nous pouvons donc considérer l'Aulacode décrit par de Pousargues comme l'Holotype de l'espèce.

Spécimen naturalisé ; en bon état. Tête osseuse dans la peau.

Un second exemplaire n'est représenté que par une tête osseuse qui peut être considérée comme un paratype (409 a).

408 — Is. GEOFFROY. — *Ann. Sc. Nat.*, 1838, X, p. 125.

408 bis. — Is. GEOFFROY. — *Mag. Zool.*, 1840, 2, p. 42, pl. 23.

409. — DE POUSARGUES. — *Bull. Mus. Hist. Nat.*, Paris, 1897, p. 160.

FAMILLE DES CAVIIDÉS

Genre : **CAVIA** Pallas, 1766.

410. — **Cavia australis** Is. Geoffroy et d'Orbigny. — Holotype. — Le Cobaye austral.

Kerodon australis Is. Geoffroy.

Provenance : Patagonie. — M. d'Orbigny, février 1831. — N° 1831-21 (1952).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

- 410 *a, b* et *c*. — **C. australis**. — 3 Paratypes.

Même provenance. — N° 1831-21 (1953, 1954, 1955).

Spécimens naturalisés, en assez bon état. Têtes osseuses dans les peaux.

Genre : **KERODON** F. Cuvier, 1825.

411. — **Kerodon moco** F. Cuvier. — ♀ Holotype et Genotype. — Le Moco.

Kerodon rupestris Wied.

Provenance : Brésil. — Mort à la Ménagerie, le 11 août 1879. — N° 1879-616 (1960).

Spécimen naturalisé, en très bon état. Tête osseuse dans la peau.

412. — **Kerodon sciureus** Is. Geoffroy. — Holotype. — Le Moco écreuil.

Kerodon rupestris (Wied).

Provenance : « Moco » tué à Minas Novas, par M. Auguste Saint-Hilaire, en août 1822. — N° 1957. Le crâne au cabinet d'anatomie.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

Genre : **DASYPROCTA** Illiger, 1811.

413. — **Dasyprocta cristata** E. Geoffroy. — Holotype. — L'Agouti à crête.

Dasyprocta cristata E. Geoffroy.

410. — Is. GEOFFROY et D'ORBIGNY. — *Mag. Zool.*, 1833, I, pl. 12 et *Voy. Am. Mérid. Mamm.*, p. 26, pl. 18, fig. 1-4.

411. — F. CUVIER. — *Dents des Mammifères*, 1825, p. 151.

412. — Is. GEOFFROY. — *Dict. class. Hist. Nat.*, 1826, IX, p. 120.

413. — DESMAREST. — *Nouv. Dict.*, 1816, I, p. 215.

Provenance : Surinam. « Il aurait vécu à la Ménagerie et devait être originaire de Surinam ». — N° 1897.

Spécimen naturalisé, en très bon état. Tête osseuse dans la peau.

414. — **Dasyprocta apurensis** Delacour ♀ Holotype. — L'Agouti de l'Apure.

Dasyprocta apurensis Delacour.

Provenance : San Fernando de Apure (Venezuela), 20 déc. 1921. — N° 1923-762.

Spécimen en peau. Tête osseuse retirée et conservée.

IV. — LAGOMORPHES

FAMILLE DES OCHOTONIIDÉS

Genre : **OCHOTONA** Link, 1795.

415. — **Lagomys tibetanus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Lagomys du Thibet.

Ochotona roylei Ogilby (1839).

Provenance : Moupin, par M. l'Abbé David. — N° 1870-33 (1986). N° 102 du Catalogue du voyageur.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

415 a. — **L. tibetanus**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1870-33 bis (1985). « Type de la planche ».

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

FAMILLE DES LÉPORIDÉS

Genre : **LEPUS** L., 1758.

416. — **Lepus aegyptius** Desmarest. — ♂ Holotype. — Le Lièvre d'Égypte.

Lepus aegyptius Desmarest.

Provenance : Égypte, par M. Geoffroy Saint-Hilaire. — N° 2023.

414. — DELACOUR. — *Rev. Hist. Nat. appliquée*, 1922, III, p. 198.

415. — A.-M. EDWARDS. — *N^{lle} Arch. Muséum*, t. VII, 1871, p. 93. — *Rech. Mamm.*, 1874, p. 314.

416. — DESMAREST. — *Encycl. méth. Mammal.*, 1822, p. 350.

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

416 a. — **L. aegyptius**. — Paratype.

Même provenance. — N° 2024.

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse dans la peau.

417. — **Lepus nigricollis** F. Cuvier. — ♂ Holotype. — Le Lapin à collier noir.

Lepus nigricollis F. Cuvier.

Provenance : Java, par M. Diard, mai 1821. — N° 2072.

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse dans la peau.

418. — **Lepus ruficaudatus** Is. Geoffroy. — Holotype. — Le Lièvre de Bengale.

Lepus ruficaudatus Is. Geoffroy.

Provenance : Bengale, par M. Duvaucel. — N° 2019.

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

419. — **Lepus arenarius** Is. Geoffroy. — Holotype. — Le Lièvre des sables.

Lepus capensis L.

Provenance : Cap de Bonne Espérance (Pays des Hottentots), par M. Delalande en 1820. — N° 2032.

Spécimen jeune, naturalisé ; en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

419 a. — **L. arenarius**. — Paratype.

Même provenance. — N° 2033.

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse dans la peau.

420. — **Lepus Edwardsi** Remy Saint-Loup. — ♂ Holotype. — Le Lièvre de Milne Edwards.

Lepus insularis Bryant.

Provenance : Californie. Ile Espiritu Sancto. M. Diguët, 1894. — N° 1894-251 (2038 B).

Spécimen naturalisé ; en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

417. — F. CUVIER. — *Dict. Sc. Nat.*, 1823, XXVI, p. 307.

418. — Is. GEOFFROY. — *Dict. class. Hist. Nat.*, 1826, IX, p. 381.

419. — Is. GEOFFROY. — *Dict. class. Hist. Nat.*, 1826, p. 383.

420. — RÉMY SAINT-LOUP. — *Bull. Mus.*, Paris, 1895, p. 4.

420 a. — **L. Edwardsi**. — ♀ Allotype.

Même provenance. — N° 1894-250 (2038 A).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

La tête osseuse d'un troisième spécimen (♀ N° 3 de Remy Saint-Loup). n° 1894-252 a également été conservée, mais le montage n'existe plus dans nos collections.

Genre : **ORYCTOLAGUS** Lilljeborg, 1873.

421. — **Lepus magellanicus** Lesson et Garnot. — Holotype. — Le Lapin du détroit de Magellan.

Oryctolagus cuniculus L.

Provenance : Magellan. — Lapin des Malouines. Expédition de la Coquille. — N° 2069.

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **PRONOLAGUS** Lyon, 1904.

422. — **Lepus crassicaudatus** Is. Geoffroy. — Holotype. — Le Lièvre à grosse queue.

Pronolagus crassicaudatus (Is. Geoffr.).

Provenance : Port Natal, par M. Verreaux en 1832. — N° 2034.

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse dans la peau.

421. LESSON et GARNOT. — *Bull. Sc. Nat.*, VIII, p. 96.

422. — IS. GEOFFROY. — *Mag. Zool.*, 1832, pl. 9.